# 欽定鳥譜

丹雄雞一名戴丹
一名朱雞

丹雄雞黑睛紅眶紅頰黃耳朱冠朱綫黑黃嘴冠綫俱有斂紅點項毛紅赤間以黑莖背毛深紅赤色黑裏黑綠翅赭黃翮黑暈臆腹俱黑尖帶暗赤黑綠長尾蓬鬆喬起米紅足

米白介有懸距糠雞雄者羽色不一有丹有白有黑有雜色者本草云雞有五色者黑身白首者六指者四距者並不可食入藥者唯丹白二種蓋物狀之異者每能為毒今人家畜養大概多丹色者也

爾雅疏云雞之大者名蜀蜀之雛子名維雛

之稍長未成雞者名𨾴絶有力者名奮本草

綱目云雞類甚多五方所産大小形色往往

亦異朝鮮一種長尾雞尾長一二尺遼陽一

種食雞一種角雞味俱肥美南越一種長鳴

雞晝夜啼叫南海一種石雞潮至即鳴一種

矮雞脚纔二三寸蜀中一種鶤雞楚中一種

傖雞並高二三尺此其以地而異者也集解云丹雄雞一名戴丹即朱雞也李時珍曰雞雞屬木分而配之則丹雄雞得離火陽明之象易說卦巽為雞疏云巽主號令雞能知時故為雞也漢上易傳云巽木含火火炎上故雄雞有冠乃鳴巽位在巳金所生也王于酉

上直于昴故雞又為金畜春秋說題辭云雞為積陽南方之象火陽精物炎上故陽出雞鳴以類感也九家易云風應節而變變不失時雞時至而鳴與風相應二九十八主風精為雞故雞十八日剖而成雛物類相感志云野雞屬陰先鳴而後鼓翼家雞屬陽先鼓翼

而後鳴爾雅翼云雞鳴必三度其見同類亦

拊翅而鳴無用閒談云雞無外腎而虧小腸

故飲而不溺諺云雞無肺謂無釜不能生水

也未齋雜言云相傳養雞無雄取其卵就釜

底摩之則育令俚人每以雞卵告竈而伏出

之埤雅云鹽鐵論曰雞廉狼貪雞跑食物每

有所擇故曰小廉如雞王褒云魚瞰雞睨李善以為雞好邪視是也禽經云雞以嗔視物性志云雞性好鬭故其肝不和人異名錄云禮記雞曰翰音古今注雞一名燭夜一名司晨彙雅云雞曰知時鳥亦曰德禽亦曰窻禽亦曰會稽公亦曰長鳴都尉梵書名鳩七咜

又風俗通云俗說朱氏公化而為雞故呼雞

者皆言朱朱古方集覽云雞之通身皆可入

藥肉治肺頭治蠱辟瘟身血解驚安神冠血

主乳難治目赤去毒肪治耳聾肝療目暗膽

治痔腎治鼻齆嗉治氣噎膍胵裏皮一名雞內金

治小兒諸疾腸治消渴肋骨治羸瘦距下骨

哽翮翎治血閉其卵及卵殼名混沌池與殼內白

皮名鳳凰退俱治各種疾疝

黑雌雞

黑雌雞黑睛紅暈紅頰白嘴低絳幘小紅緌白花耳頭項頸項黑質赭白橫紋相次背腹俱黑帶暗白花紋黑翅白莖短黑尾白足爪時作㱿㱿聲不能長鳴伏卵時聲低而悠揚禽經所謂㲉將生子呼母應也此雌雞之一

種亦有黃者白者雜色者形體大小相同毛色各别人家畜養黃色者居多

本草綱目云黑雌雞肉氣味甘酸温平無毒黃雌雞肉氣味甘酸鹹平無毒李時珍曰烏色屬水雌者屬隂故烏雞所治皆血分之症黃者土色雌者坤象味甘歸脾氣温益胃故

所治皆脾胃之疰各以類從也

## 烏骨雞

烏骨雞黑睛紅暈翠耳黑觜黑舌兩頰及冠緌俱殷紅色通身純白黑脛足五趾黑爪有懸距亦有絲毛者

物類相感志云烏骨雞舌黑者則骨黑舌不黑者但肉黑本草綱目云烏骨雞有白毛烏

骨者黑毛烏骨者斑毛烏骨者有骨肉俱黑者肉白骨烏者但觀雞舌黑者則骨肉俱烏入藥更良雞屬木而骨反黑者巽變坎也受水木之精氣故肝腎血分之症宜用之集驗方云中惡者以白烏骨雞薄心即瘥

翻毛雞

翻毛雞黑睛赤黃暈黃白眶淺紅頰黃白觜淺紅冠緌帶蒼赤細點通身純白其毛管皆逆出彎曲外向翅尾亦然黃白足黑爪白懸距此種白色者居多每至夏月毛氄如禿唯存莖管秋末始毨至冬而翻尾乃成

廣志云雞有反翅之種桂海虞衡志云翻毛雞翻翎皆翻生彎彎外向尤馴狎不散逸二廣皆有本草集解云乾坤生意云反毛雞治反胃反毛雞即翻翅雞也治反胃者述類之意耳物類相感志云雞未䍃者以茗帚搥之則䍃毛倒生然不過翅翻耳自有一種反生

毛雞通身毛皆倒向也

## 絲毛雞

絲毛雞雄者黑睛紅暈紅頰白耳淺黃觜鮮紅冠重疊如花綾亦極長通身純白毛細如絲黃綠足爪五趾有懸距雌者黑睛黃暈紅頰白耳低幘短綾米白觜通身純白絲毛紫粉足白爪四趾無懸距此種南北方皆有之

白者居多亦有丹赤淡黄者亦有烏骨者廣志云雞有五指金骹之種白雞金骹者鳴美

萊雞

萊雞黑睛赤黃暈黃眶淡紅頰黑花耳赭白觜淺紅冠緌俱雜赤黃點項毛赭黃色下節有黑莖背膊赤赭色近尾長羽略黃尖末帶黑青黑翅赭土翮青黑臆腹青黑喬尾黃足黑爪長懸距出山東萊州府

齊乘云萊州掖縣土産大雞高二尺許土人取雄者去其腎以時餵飼處以小方籠令不得轉動以定其性養之一月可充庖廚矣云過期則老不及則瘦也莊子曰越雞不能伏鵠卵魯雞固能矣知齊魯之雞本大于他處也

越雞一名九斤黃

越雞黑睛紅黃暈紅頰白耳黃白鬣鮮紅冠垂綏甚大自頷至頸半色皆如血赤黃項赭黑背膊翅毛帶土赤色黑暈近尾背毛赭紅色黑尾赭土腹黃足白爪懸距脛骨甚粗此種出江南太倉上海諸處越雞之最大者其

重有至九斤俗亦名九斤黄

## 泰和雞

泰和雞黑睛紅暈紅頰牙色觜小頭黃耳冠不甚高上有細紅絲聳起縷亦不極大色甚鮮赤項背毛皆赤色中間赤莖肩上殷紅毛一節黑紅翅翮翮邊露白羽一二莖黑臆黑腹腹下有赭黃斑長黑尾尾根間白縹白足

有懸距出江西泰和縣

本草發明云江西泰和吉水諸縣俗傳老雞能發痘家家畜之近則五六年遠則一二十年云取其能助濕熱發漿也風土有宜不宜不可以為法

廣東雞

廣東雞雄者黒睛黄暈赤頰白耳黄白嘴朱冠甚髙如火燄勃起紅綏下垂如囊頸背赤黄色赭黄翅翮翮有黒翎黒尾赭黄腹短黄足白爪小懸距雌者黒睛黄白暈粉紅頰赤點白耳低紅幘小綏赭黄項土黄胷背翅毛

蒼赭色帶黑黑尾土黃邊米白腹緑短足白

爪此種出廣東廣志所謂雞小者荊是也亦

有白黑諸色

洋雞

洋雞雄者黑睛赤黑暈縹白頰白耳頷有垂囊殷紅色下連胷臆黃白觜觜根有肉鼻長寸許怒則頸臆肉色先紅肉鼻亦變赤伸而下垂長可五六寸其色青紅閃爍無定開張其尾亦如屏然性過則收斂如故頭頂紅質

粉青點頸上有紅蕾大小磊磊連綴項末至
背腹俱赤黑質深黑邊翩毛白質蒼赤花點
翅根及尾俱淡黄暈蒼黑節蒼點毛末上黑
下白赭紅足青白爪雌者黑睛黄黑暈米白
嘴嘴根肉阜甚短不能伸縮頷下紅皮亦小
灰紅頂頰頸旁小紅蕾一簇項背胸臆俱墨

褐色黑紋鱗次背腹近尾處俱有黑白邊淡土黃翅翮淺黑斑暈赭黃尾蒼點尾末黑白二色青白足此特雌雄毛色之一其外有灰色者黃褐色者蘆花者黑白花者毛羽顏色不同其形狀大小則一也北方向年所無自俄羅斯人攜至內苑孳生日繁近民間亦或

有之矣

粵志云西洋雞短足昂首毛片如鱗坤輿外紀云墨是可國有雞大如鵞羽毛華彩味佳唯頭有毒不可食吻上有鼻可伸可縮縮僅寸餘伸可五寸許其尾能開展如孔雀坤輿圖說云白露國雞大于常雞數倍頭較小嘴

上有肉鼻可伸縮常時鼻色或縹白或灰色天青不等惱怒則血聚于臭上變紅色其尾開屏如孔雀渾身毛色黑白相間生子之後不甚愛養須人飼喂方得存活

野雞一名雉一名鷂雉

野雞梵名迦頻闍羅

野雞雄者赤黑睛眶有白點米黄觜大赤頰頰中有緑毛一片逆起此其耳也黄緑毛冠覆頂翠緑頸項下有白毛一節如環肩臆毛皆纖細黄裏緑邊間以白質若披雲帔胸毛赤黄裏黑邉背膊毛片稍大背毛米色裏有

黑暈如大理文石邊暈赤黑二層接以翠綠
金暈黑斑如孔雀尾色近尾莎綠毿毿膊毛
黃裏黑邊接以慘綠紅黃翅黑翮有斑隱約
閃爍如泥金黯淡黑腹赭尾蓋尾三四長翎
有黑黃橫紋對節黑足爪蹠趾有距雌者黃
黑睛眶有紅點青白觜白頰無冠有耳米紅

頷臆毛片極細米紅頂深黑點米紅頸項黑斑背膊俱蒼質白章胸腹老米色細黑紋滿之間以赤白毛黑翅翮土黃節尾短於雄對節斜黑文如八字黑足爪無距

爾雅翼云雉有十四種青質五采曰鷂雉長尾走且鳴曰鷮雉黃色自呼曰鳪雉似山雞

而小冠背黃腹赤項綠曰鷩雉如雉而黑者曰海雉長尾者曰山雉亦曰翟白者曰翰雉亦曰鵫雉即白雉也小如鴿羣飛者曰冦雉最健鬭者曰奮素質五采皆備成章曰翬南方曰鷂東方曰鶅北方曰鵗西方曰鷷雉之子曰鷚埤雅云雉性耿介妬壟護疆善鬭飛

不越分域一界之内要以一雉為長餘者雖衆莫敢鳴鴝潘岳賦所謂畫墳衍以分畿者也其字從矢謂雉不能遠飛若矢一往而墮雖非辰屬而離火其體正是南方之物陶弘景云丙午日不食雉明旺於此也文選潘岳射雉賦注云原鳥雉也雉不處下隰故曰原

鵗亦名義烏為人致敵故曰義媒朱冠藻翰首緑色而頸纓素身采如繪夾尾間青毛如莎草之靡易通云十一月雷在地中雉先知而鳴按説文云雊雄雌鳴也雷始動雉鳴而雊其頸蓋雊鷸以足相勾雉以頸相勾故雊鷸從句雉雊亦從句與蛇交則生蜃水火氣

濟也易說卦傳注云雉方伏時東西風則伏南北風則去而不伏坎勝離也小寒始雊臨之六三離變兑也星隊而雉雊者震兑相感也蛇化雉者巽成離也本草綱目云雉理也有文理也其類雖多亦各以形色為辨南北皆有之形大如雞而斑色繡翼雄者文釆而

尾長雌者文暗而尾短其卵褐色將卵時雌避其雄而潛伏之否則雄啄其卵也味微寒無毒周禮庖人供六禽雉其一亦食品之貴者談薈云雉火屬也感於陽而有聲先鳴而後鼓翼漢書注荀悅曰呂后諱雉故雉之字曰野雞釋藏梵名雉曰迦頻闍羅

## 𪀚雞

𪀚雞一名山𪀚一名鸐雉一名夏翟

𪀚雞雄者黑睛朱𥇥青黑觜白頂黑頰黑項𥇥下有白毛一片白頷臆杏黄胸有黑斑背毛黄裏黑邊連頸處有白質赤黑重暈毛數十莖膊毛白裏黑黄緣翅毛赭黄黑白四色比次成章淺黑翮暗黄斑長尾蓋尾二翎幾

三尺灰質黑並赭邊黃黑斑對節黑腹黃白
紋黑足爪有距雌者黑睛粉紅脏青黑觜米
黃頰頷蒼頂蒼頸頂有小黑點頸有尖白文
背翅淺土黃質白莖黑暈胸腹深米黃色有
黑白暈尾短於雄蓋尾毛蒼褐無彩裏毛有
黑點黑足爪無距

爾雅鸐山雉注云長尾者疏云山雉一名鸐
郭云尾長者今俗呼山雞是也禽經注云山
雉至夏則毛羽光鮮故名夏翟尤自珍其尾
林木之森欝者不入恐為觸損雨則避於巖
石之下恐濡濕也本草綱目云山雞似雉而
尾長三四尺者鸐雉也物考云今燕豫所有

長尾野雞乃鸐雉也書禹貢之夏翟詩之秉翟翟茀周禮之翟車皆即此與鷮雉有別鷮雉身小於鸐而尾倍長走而且鳴唯秦地有之本草集解謂南方隸人多揷其尾於冠此亦鸐之毛也今南方人呼鸐雉尾為豎雞毛豎雞者雉雞之訛也

半翅一名半癡

半翅青黑睛紅眶青白觜黄白頰頰下有紅黑縱理黄頷黄胸臆蒼黑頂有細白毛莎青項背尾蒼褐質赭黑揹爪文白莖細黑暈膊翅蒼褐質粗白莖赭黑斑暈米黄腹赭斑青足爪亦名半癡

彙雅云半癡形半於雉味亦可食其性癡而易襲空同子曰半癡見人飛不過三五尺可以杖擊之亦呼半翅王嘉謨薊丘集云京師北山烏有半翅味雖不及文雉亦可佐盤飡也

## 雌半翅

雌半翅黑睛粉青瞼蒼點黑觜土黃頂頰土黃頷莎青頸項細黑紋大赭斑青赭背深赭尖斑赤赭膊土黃莖深赭斑土黃翅翮黑暈土黃臆青腹大赤赭斑胸下有黑毛一片短尾土黃脣細黑紋赭斑蒼黃脛足青黑爪

麻雀

麻雀雄者黑睛黑觜黑頂黑頬土黃眉赤黃頷臆有黑點背毛黑質黃點近尾處黃質白文翅毛黑質黃白紋腹毛土黃質白邊黃尾蓋以黑翎黃黑足黑爪雌者黑睛黑觜黑頂頬土紅眉赤黃頷臆青黑背翅俱有細白毛

黑尾尾根黄黑色青白腹有蒼斑黄黑足黑爪此鳥喜食栢子及秋而肥其肉香脆

穿草雞

穿草雞黑睛黃白眶黑觜咮微勾頭頂瓦灰顋赤黃斑暈項頷臆腹俱白背膊蒼灰色白邊鱗次翅毛粉青翮尾青黑足細而長淺黃色無後趾短黑爪此鳥常隱沒草際肉不中食其飛起時兩翅轟轟作聲尾亦摇動故滿

洲名西沙里漢

樹

樹雞

樹雞黑睛白眶上瞼紅砂皮一片黑觜通身黑質頂有細黃點頸項至背雜深青紋膊上土黄紋如縠近尾尤多翅毛根白末帶蒼暈蒼黑翮白莖腹毛每片尖末有白紋一線近尾純白尾分两岐中坳如魚尾白緣甚細長

脛毛黑足爪此種産于關東肉甚鮮美味帶
微酸常栖止樹上故得斯稱京師直北口外
亦有之味不中食形亦畧小毛羽則文彩可
觀黑睛青黑暈米白眶上瞼紅皮一片土黃
頷頰細蒼點頷下黑毛三四處青黑頂項土
黃頸襟黃黑斑背近項處黑毛中黃白橫紋

隱現接以純黑毛深翠綠近尾處赭黑相暈

閃耀如金膊毛黃黑暈襍黑白斑翅毛中黑

白根白尖蒼黑翮臆前黑質黃紋腹下純黑

近尾純白黑尾分兩岐末綠白紋如線短脛

毛青趾爪

鶡雞一名勇雉一名鶡雉俗名趕亮㗊

鶡雞雄者黑睛赤黑暈白眶黑黹頂有纓毛覆項内黑外黄黑頭黑頷土黄項毛白心項後純白毛一片背毛青黑邉灰心紛披下垂脅毛黑邉灰暈白心㦬茸上向蒼赭翅翮黑暈白莖赤褐臆腹赭黑尾蒼黑足爪有懸距

雌者頂無纓毛黑睛赤暈蒼花類蒼嘴蒼黑
頭項臆前米白毛一片蒼背蒼赤翅俱有黑
斑點暈尾毛赤黑色間黑白斑臆腹微白帶
蒼白紋青蒼足爪無懸距性勇而善鬬東方
將明每先鳴雄故俗有𧼈亮嗓之稱
山海經注云鶡雞似雉而大青褐色有毛角

勇健出上黨禽經云鶡毅鳥也注云狀類野雞首有冠性勇于鬭後漢書輿服志鶡冠注云鶡者勇雉也其鬭對一死乃止故趙武靈王以表武士焉廣志云鶡雉黃黑色首有毛角如冠性愛其黨有被侵者直往赴鬭雖死不置食之令人勇健其聲短厲侵曉而雊故

王粲鶡賦云揔晨風以羣鳴震聲發乎外寓

釋名解義云雉之別種毛羽黃而褐色有角者曰鶡青黑色無角者曰鶬或曰鶬即鶡之雌者也

何爾其

何爾其黑睛赤黄暈上瞼紅皮甚大彎曲如眉青黑嘴頂項至背純黑膊翅黑質白邉翮毛黑黄色黑尾中有二花翅黑白逐節相次頷腹蒼赭色脛上蒼灰毛甚密青蒼趾爪趾底亦有短茸毛身高二三尺生于口外索約

兒濟地方喜食水楊嫩芽難于畜養

金錢雞

金錢雞身如雞尾如雌雉白眼黑瞳黄頰青黑㪚頭頂細毛慘灰色帶蒼紋背翅皆作圓文天青色白邊暈似錢之有輪郭自臆背至尾俱淺栗色細白點滿之青白足四距上有懸爪尾末每毛有一緑斑紋不甚圓

粤志云有金錢雞通身作金錢如孔雀尾足四距

案金錢雞有二種一種身高大毛片如鱗通作金錢翠碧如孔雀尾眼者云出自海中廣東時有之一種身如常雞而大頂有茸毛翅有圓文白暈青裏背臆皆有小白文者出于閩中

石

石雞

石雞黑睛赤黑暈紅脏紅觜白頰灰頷觜根目上有黑毛一線目後臆前亦有黑毛成片短項自頂至背翅尾俱紅褐色胸色青褐腹毛青灰質黃黑相間成文短紅足蒼黑爪

居山襍記云山中五六月間有一種石雞似

雞而小紅紫褐身羽毛可玩聲如雞而大意

即本草所謂鶡雞也本草云鶡雞秧雞之類

雄者色褐雌者色斑其聲甚大秋月即無

竹雞一名泥滑滑
一名山菌子

竹雞青黑睛黑觜吻根至目上毛色縹青蒼褐頂頸毛稍深俱有黑點赤黃頷項縹青臆赤黃胸紅褐背翅背有白點翅有白緣赭黃腹大黑斑紋褐尾青足爪

遯齋閑覽云竹雞南方山林中皆有之自呼

為泥滑滑者是也本草綱目云竹雞一名山菌子言味美如菌也狀如小雞今江南川廣處處有之多居竹林中形比鷓鴣差小褐色多斑赤文其性好啼見其儔必鬭捕者以媒誘其鬭因而網之蜀人呼為雞頭鶻南人呼為泥滑滑因其聲也物類相感志云竹雞叫

可去壁虱并白蟻

火

火雞

火雞赤黃睛牙紅觜殷丹頰兩頰下各有白毛角長出腦後頭背腹翅俱青褐色帶細白毛長尾上半皆白毳尖末深藍色深紅足米

紅爪

松雞

松雞黑睛赤黑暈黃臉黑觜頭頷蒼赭雜毛頰旁土白色背毛黑斑上土黃色點如洒間以黃白細毳近翅處左右各兩翎黃邊黑花紋淺黑膊翅肩上有土黃點翅根露白尾不甚長上節赭黃質黑橫紋下節蒼質白橫紋

深赭黃尖頸下黑橫斑蒼點間赭白暈嗉臆白毛一節胸下長毛赤黑灰三色帶微白細點參差蓋腹近足以下皆蒼白細毳黃足黑爪後趾極短出蒙古地方樹雞類也

山花雞

山花雞黑睛青黑暈紅臉蒼黹白喙尖黑項深紅頬頷目後紅毛一道與頂毛俱長出腦後項上紅毛一片中隐白斑兩旁仍間以黑毛背毛大小叢斑如珠璣叅錯皆紅白相暈緣以赤黑肩毛紅黑色翮翅黑質赭黄斑暈

如洒紅白毛尖尾赭白二色雜以黑花斑毛末亦作紅白色臆腹淺赭色腹下間紅黑毛粉紅足爪雉類也出福建建寧府